

STAROSTA BIALSKI

ul. Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

RS. 6341.28.2016.BW

URZĄD GMINY

Międzyrzec Podlaski

ul. Y N E L O

dnia 10.05.2016

znak:

podpis:

DECYZJA

Biała Podlaska 5 maja 2016 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 46 ust. 4, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 127 ust.1- 3, art. 128 ust.1 pkt 1, 4, 6, 9a, 10, art. 131, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) w związku z art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz.1232 ze zm.), § 13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 155 i art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Międzyrzec Podlaski z siedzibą ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski o uchylenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy: RS.6341.7.2014.BW z dnia 31.01.2014 r. oraz o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w Rogoźnicy, gmina Międzyrzec Podlaski –

orzekam

I. Uchylam decyzję Starosty Bialskiego znak sprawy: RS.6341.7.2014.BW z dnia 31.01.2014 roku, w której udzielone zostało Gminie Międzyrzec Podlaski z siedzibą ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Rogoźnicy oraz na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy (gmina Międzyrzec Podlaski) do rowu melioracyjnego „A”.

II. Udzielam Gminie Międzyrzec Podlaski z siedzibą ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące :

1. Pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Rogoźnica, gmina Międzyrzec Podlaski. Ujęcie wody w postaci 2 studni głębinowych, ujmujących trzeciorzędowy poziom wodonośny o ustalonych zasobach eksploatacyjnych: $Q = 66,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji: $S = 6,0 \text{ m}$. Woda przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb odbiorców wodociągu zbiorowego zaopatrzenia. Ilości pobieranej wody:

$$Q_{h \max} = 66,0 \text{ m}^3/\text{h} ; Q_{d \text{ śr.}} = 1 \text{ } 350,0 \text{ m}^3/\text{d} ; Q_{\max \text{ rok}} = 492 \text{ } 750 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Współrzędne geograficzne ujęcia wody:

- studnia Nr 1: szerokość: $N \text{ } 52^{\circ}01'58,0''$; długość: $E \text{ } 22^{\circ}51'11,8''$,
- studnia Nr 2: szerokość: $N \text{ } 52^{\circ}01'57,6''$; długość: $E \text{ } 22^{\circ}51'12,2''$.

2. Odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w/w ujęcia wody w Rogoźnicy, gmina Międzyrzec Podlaski. Sposób odprowadzania – kanałem zamkniętym o długości ok. 790 m – do rowu melioracji wodnych szczegółowych „A” (działka ewidencyjna nr 1071, własność skarbu państwa). Rów o długości ok. 1,4 km (licząc od wylotu) uchodzi do rzeki Krzywuli. Ilości odprowadzanych wód popłucznych:

$$Q_{h \max} = 10,0 \text{ m}^3/\text{h} ; Q_{d \text{ śr.}} = 22,0 \text{ m}^3/\text{d} ; Q_{\max \text{ rok}} = 8 \text{ } 030 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość: $N \text{ } 52^{\circ}02'9,6''$; długość: $E \text{ } 22^{\circ}51'39,7''$.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesiny ogólne - 35,0 mg/l,
żelazo ogólne - 10,0 mg Fe/l .

III. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do 4 maja 2026 roku.

IV. Strona uprawniona, opisana w pkt II decyzji jest zobowiązana do :

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń ujęcia wody podziemnej oraz urządzeń oczyszczających i odprowadzających wody popłuczne, w tym wylotu wód popłucznych do rowu melioracyjnego „A”.
2. Pomiarów oraz prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody podziemnej oraz ilości odprowadzonych do środowiska wód popłucznych.
3. Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w eksploatowanych studniach głębinowych – na podstawie art. 128 ust.1 pkt 10 w/w ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z operatem wodnoprawnym.
4. Partycypacji na rzecz Gminnej Konserwacyjnej Spółki Wodnej w Międzyrzec Podlaskim w kosztach utrzymania rowu melioracji wodnych szczegółowych „A”, będącego odbiornikiem wód popłucznych, w wysokości określonej w pisemnym porozumieniu stron – na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z operatem wodnoprawnym.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Międzyrzec Podlaski z siedzibą ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski złożyła do Starosty Bialskiego wnioszek o uchylenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak sprawy: RS.6341.7.2014.BW z dnia 31.01.2014 r. oraz o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w Rogoźnicy, gmina Międzyrzec Podlaski. Do wniosku zostały dołączone dokumentacje techniczne pt.:

– „*Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia wody w Rogoźnicy; ubiegający się o wydanie pozwolenia: Gmina Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski; Regon: 000549134; lokalizacja ujęcia wody: dz. nr geod. 103/5, Rogoźnica, 21-560 Międzyrzec Podlaski*”,

– „*Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w kategorii „B” dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Rogoźnica, gmina Międzyrzec Podlaski, woj. Biała Podlaska*”.

Gminne ujęcie wody podziemnej w Rogoźnicy pracuje w układzie dwustopniowym. Zainstalowana w każdej studni pompa głębinowa tłoczy wodę poprzez odźlaziacze do zbiornika wyrównawczego o pojemności 300 m³ (2 x 150 m³) skąd pompami drugiego stopnia tłoczona jest do sieci wodociągowej. Obie studnie głębinowe o głębokości po 90 m pracują przemiennie. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 3 odźlaziacze, zestaw pompowo – hydroforowy, blok chloratorów, pompę płuczącą, blok sprężarek.

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody (płukanie filtrów odźlaziaczy), po oczyszczeniu w odstojniku popłuczyn o pojemności – 22 m³ odprowadzane są grawitacyjnie kanałem zamkniętym o długości ok. 790 m do rowu melioracji wodnych szczegółowych „A”. Rów ma ujście do rzeki Krzywuli.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z dołączonym do wniosku operatem wodnoprawnym strona uprawniona (Gmina Międzyrzec Podlaski) winna uczestniczyć w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego „A”, stosownie do odnoszonych korzyści wynikających z tytułu możliwości odprowadzania wód popłucznych. Utrzymaniem rowu „A” zajmuje się Gminna Konserwacyjna Spółka Wodna w Międzyrzecu Podlaskim. Dotychczas partycypacja w kosztach utrzymania rowu odbywała się w oparciu o pisemne porozumienie zawarte między stronami. Podczas postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania niniejszej decyzji nie zostały złożone żadne uwagi lub wnioski w przedmiotowej sprawie.

Po rozpatrzeniu wniosku, przeprowadzeniu wymaganego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej oraz w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, wobec braku uwag w sprawie, w tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w osnowie.

W celu oceny parametrów wprowadzanych do środowiska wód popłucznych, określonych w pkt. II.2. decyzji, strona uprawniona winna wykonywać badania ich jakości – wg zasad i warunków ujętych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w tym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Białskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY
[Signature]
Jan Janćzyk
Sekretarz Powiatu

Otrzymują :

1. Gmina Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Puławach ul. 6 Sierpnia 5A, 24-100 Puławy
3. Gminna Konserwacyjna Spółka Wodna w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 20
4. a/a

Do wiadomości:

5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Filia w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14
6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej ul. Brzegowa 2
7. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej ul. Łomaska 2

Nie podlega opłacie skarbowej;
zwolnione od opłaty skarbowej
na podst. art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16.11. 2006 r.
o opłacie skarbowej

w Białej Podlaskiej
Wydział Rolnictwa
i Środowiska

31.05.2016.

Riala Podlaska dn. 31.05.2016

Biała Podlaska dn. 31.05.2016